

How ふやし方 さし木

ふやし方には実生、とり木(つる伏せ) 接ぎ木、株分け等ありますが、さし木が一般的です。適期は4月下旬～8月上旬です。

さし穂
今年伸びた枝 1つで少し固くなりはじめた部分を使い、2節さしをします。先端は芽が柔らかく、さし木後の管理が難しいので使用しません。上の節の枝はさし木後枯れこまないように長く残し、下の節は葉を落とし1～2cm位で切ります。さし穂は数時間水あげをします。


さし床
鉢穴は防虫網でふさぎ、底にゴロ土を1～2cm敷き、さし木の用土を入れます。用土は清潔で肥料分のないもの(鹿沼土、小粒の赤玉土、バ-ミキュライトなど)を使用し、十分湿らせておきます。地面に直接置かないようにします。

さし木
良く切れるハサミで、再度下の節を少し切ります。さし床に穴をあけ、さし穂の下の節を土の中にうめず。深さは3～5cm、間隔は葉と葉がふれあわない程度にあけましょう。さし木後はさし穂が動かないように株元をしっかり押さえます。たっぷり水やりをした鉢を、水をはった鉢皿に入れます。


管 理
半日陰に2～3日置いた後、よく日のあたる場所に置きます。また、時々葉に霧を吹きかけます。鉢皿の水は切らさないように、また雨や強風に当たらないように注意します。約3週間位で発根が始まるので、鉢皿の水をごく薄い液肥にし、生育を促進します。葉がきれいな緑色をしているのがよい状態です。

鉢上げ
さし木後2ヶ月を経過すると、3～5本の根が数cm伸びてきます。根を痛めないようにていねいに掘り上げ、小さな鉢に植えつけます。その後は一般の管理と同様ですが、はじめのうちは肥料は少なめにしてください。

新梢のさし穂(2節さし)



さし穂の状態



(関東標準)

How 栽培カレンダー

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
植えかえ	適期	根鉢をくずさないなら一年じゅう可										適期
水やり	乾いたらたっぷり	2～3日に1回		1～2日に1回		1日に1～2回		2～3日に1回				
肥料	置き肥(寒肥)	置き肥 2～3ヶ月に1回 液肥 2週間に1回				置き肥 2～3ヶ月に1回 液肥 2週間に1回						
病虫害	石灰硫黄合剤の散布	病気や虫が発生する時期はよく観察し早期発見する 薬剤や捕殺で防除										
繁殖(さし木)	適期											

How クレマチスQ&A

Q買った苗を庭に植えたのですが、枯れてしまいました。

A丈夫なクレマチスですが、さし木1年生、2年生の小苗はまだ弱いので、ポット苗より一回り大きな鉢で1年間育て、株を充実してから庭に植えつけます。

Q紫色の花が咲くのですが、品種名がわかりません。

A紫色の品種といってもたくさんあります。以下のことを観察して、園芸豆図鑑特集号「クレマチス」を参考に判断して下さい。
花色(濃淡)
花芯(大きさ、雄しべの色)
花弁(がく片)の形 丸弁、剣弁、波状弁、他に一重咲き、八重咲き
花の大きさ
葉(丸葉、細葉)
一番花がどの位置で開花しているか(前年枝か新枝か)
品種が判断できると的確な剪定ができ、たくさんの花を咲かせることができます。名前がわかったら忘れないうちにラベルを立てておきましょう。

Qつる枝を切ったら花が咲きません。どうしたのでしょうか。

Aせっかくできた花芽を切ってしまった可能性があります。クレマチスは品種によって剪定法が異なります。品種を調べてそれにあった剪定をして下さい。

Q秋になると葉が枯れて、枝も枯れてきました。切り取ってよいでしょうか。

Aクレマチスは冬の間休眠します。枝を切り取ったり株を抜いたりしないで、寒さや乾燥を防ぐため株もとをピ-トモスや腐葉土でおおってやります。2月半ば、枝の節のところにある芽がふくらんできた頃、品種に合った剪定をします。

Qクレマチスの仕立て方には、どんなものがあるのでしょうか。

Aフェンスや垣根や庭木にからませたり、あんどん仕立て、吊り鉢仕立て、プランター仕立てが一般的です。トレリス(格子垣)を使って立体的に仕立て、壁面などを飾るのもおしゃれです。小輪花は山野草鉢やハンギングバスケットでも楽しめます。寄せ植えにも人気のコンテナでチャレンジしてください。


相模原麻溝公園内クレマチスの仕立て



アーチ仕立て



フェンス仕立て



ボール仕立て



石垣仕立て

クレマチスの育て方

財団法人相模原市みどりの協会

クレマチス咲かせてみませんか...

色鮮やかな大輪の花、寄り添うように集まって咲く可憐な花、うつむきかげんにひっそりと咲く花。クレマチスは、多彩な表情でわたしたちの目を楽しませてくれます。早咲き、遅咲き、四季咲きと開花期も色々。多くの品種の中からお好きなクレマチスを咲かせて見ませんか。

How

苗や鉢の選び方

2月末になると園芸店に花色豊かなラベルをつけた苗が並びはじめます。市販されているのは、さし木1年生、2年生の苗です。前年の枝(つる)に大きな芽があり、ポットの底から根の出ている健康なものを選びましょう。丈夫なクレマチスですが、苗の時は弱いので、庭植えする場合は1年間鉢植えで管理してから、本格的な栽培に入ります。

開花鉢の場合は、枝数が多くて葉の色が濃い、しっかりした株を選びます。長くつきあう植物です。じっくりと株全体を見て好みの花品種を選びましょう。

品種によって剪定方法が違いますので、「クレマチス」と品種名のついている鉢を選びます。



さし木1年生・2年生の苗

How

植えつけ場所(鉢の置場所)

日光が大好きです。

鉢植えはできるだけ太陽のあたる場所において下さい。ネマト-ダ(ネコブセンチュウ)の被害を予防するため、直接鉢を地面に置かないようにします。

庭植えの場合は株元に陽があたらないように工夫をし、根の周りを腐葉土やピ-トモスでおおうとよいでしょう。移植を嫌う植物なので、庭植えの場合は慎重に場所を選びます。

How

植えつけ方と用土

苗は一度水洗いをして根の状態を確かめ、入手したポット苗より一回り大きな鉢に植えつけます。根を傷つけないように注意して下さい。クレマチスの根は下に長く伸びるので、腰高の鉢を使います。鉢底に網、ゴロ土を敷き、用土を入れます。立枯れ病予防のため、地中に1節入るよう深植えにします。

鉢の植え替えは、鉢底から根がでてきた頃です。枝の剪定をすませてから植え替えます。鉢から抜いて土を少し落とし、一回り大きな鉢に移し替え、根を崩さないようにていねいに作業します。

用土は保水力があり、水はけのよいものが適しています。

例 園芸種(太根性)の場合 赤玉土4 鹿沼土4
バ-ミキュライト(又は完熟腐葉土)2


原種系(細根性)の場合 赤玉土4 鹿沼土4 軽石2

その他、入手しやすい清潔な用土2、3種を混合して使用します。

庭植えの場合は、掘り上げた庭土にバ-ク堆肥や腐葉土を3割程度、他に苦土石灰を少々混ぜます。埋め戻しをしてから、深く植え、たっぷり水を与えます。

植え終わったら必ず支柱を立て、枝(つる)を誘引します。

品種名、植えつけ年月日をラベルに書き、土の中に差し込みます。



How

肥料と水やり

肥料を好みます。開花直前と盛夏と休眠期を除き、2ヶ月に1回油カスや骨粉などの有機質の混合肥料、月に2回薄い液肥を与えます。多肥栽培をすると大きな花が咲きますが、花卉が垂れたり花型が乱れるのでほどほどにします。

水やりは、土の表面が白く乾いたらたっぷりと与えます。水の好きな植物ですが、排水が悪いと根腐れするので注意が必要です。

How

病虫害

病気も害虫も、よい環境を整えて予防すること、よく観察して、早めに発見し駆除することが大事です。クレマチスは丈夫で育てやすく、比較的病虫害の少ない植物です。

休眠期間中に1、2回石灰硫黄合剤を散布しておきましょう。

新芽の頃、ヨトウムシやナメクジに注意し、捕殺に心がけます。ハダニは乾燥しすぎると発生し、ウドンコ病は風通しが悪いと発生します。

生育をにぶくするネマト-ダ(根コブセンチュウ)を防ぐには、鉢を直接地面に置かないことです。

元気な枝やつぼみが急にグッタリしてしまうのが立枯れ病です。伝染性は弱く地下部での発生がほとんどないため、地中に1~2節深植えしておく、株全体を枯らすことはありません。また地中から芽がでできます。

How

枝つるの誘引と花がらの整理

クレマチスはアサガオのように茎(つる)自体で巻きつくのではなく、葉柄がしっかり巻きこむので、いったんからみつくと解くのは大変です。伸長がさかんな時は、こまめにビニ-ルタイで誘引します。鉢の場合は、一定方向にらせん状に誘引していくと、剪定等の作業が楽です。

咲き終わった花がらをいつまでもつけておくと果実ができ、こちらに養分をとられて樹勢が弱くなります。タネをとるとき以外は、花が散るまで残さず、早めに切り取り、切り花等で楽しめます。

もちろんタネとりもできます。クレマチスのタネはとても風情のあるものです。昆虫による自然交配等で、花後3~4ヶ月で茶褐色の完熟したタネがとれます。なるべく早くタネをまきます。発芽には1年以上かかるものもあり、管理も多少手がかかりますが、自分だけの品種ができるかも知れません。開花までは3~5年位です。



花後の剪定

弱剪定



花首を切る程度にする

強剪定



節と節の中間で切り新枝の1/3を残す



剪定後は肥料を与えましょう。



クレマチスのタネ

How

よい花を咲かせるための剪定

園芸種はいろいろな原種が複雑に交配されていますが、花のつき方には大きく分けて3タイプあり、タイプによって剪定が違います。次の表は園芸豆図鑑特集号「クレマチス」の系統分類を利用した剪定方法です。品種名がわかれば剪定方法がわかります。樹勢を見ながら剪定しましょう。また原種はそれぞれの品種によった剪定があります。

花のつきかた	系統分類と品種名 園芸豆図鑑特集号「クレマチス」より	花後及び冬期2月の剪定方法
旧枝咲き・早咲き	P パテンス系 頂点1花咲き カキオ(柿生) キノカワ(紀ノ川) ドクター ラッペル 他	花後 花首を切る程度の弱剪定をする。ただし枝が混んでいる時は、数本残して思い切って剪定し、枝を更新してもよい。
	M モンタナ系 枝の節々に数輪開花 スプーネリー モンタナ テトラローズ モンタナ ルーベンス ローザ 他	2月 枯れて細い枝や芽吹き弱い古枝を取り除く。
新枝咲き・遅咲き	V ビチセラ系 下から順に咲き上がる ビチセラ アルバ ルグジュリアンス ビチセラ ベティ コーニング ビチセラ ルブラ 他	花後 次々と花が咲くので花後の剪定が遅くなりがち。惜しいと思っても7~8割花が咲いたら、強剪定して、全体の3分の1だけ残す。切った枝はさし木に利用する。花は切り花として楽しめます。その後は新芽が伸びだして再び花を咲かせる。また花後惜しまずに剪定を繰り返すと秋までに数回花を咲かすことができる。
	J ジャックマニ-系 頂点から下に房状に開花 セレナータ ニオベ ビクトリア 他	2月 冬は大半の枝が枯れている。地上部付近の充実した芽を残して枯れたつるは剪定する。
新旧両枝咲き	I インテグリフォリア系 草性で頂点に数輪開花 デュランディ インテグリフォリア ユフネ(湯船) インテグリフォリア ミョウジン(明神) 他	花後 弱剪定でも、強剪定でもよい。何本か枝があるときは、剪定の強弱で開花の時期が多少ずれ、一つの株で長く花を楽しめる。
	T テキセンシス系 下から順に咲き上がる テキセンシス エトワール ローズ テキセンシス グレイブタイ ビューティ テキセンシス ダッチェス オパールバー	
上の中間型。前年の枝に咲いてまた新しく伸びた枝にも咲く。四季咲き性。	F フロリダ系 頂点1花(八重)咲き ユキオコシ(雪おこし) ピビアン ベンネル ベル オブ ウォッキング 他	花後 弱剪定でも、強剪定でもよい。何本か枝があるときは、剪定の強弱で開花の時期が多少ずれ、一つの株で長く花を楽しめる。
	L ラヌギノ-サ系 頂点より下に順に開花 エドムラサキ(江戸紫) クリムソン キング ザ プレジデント 他	
	AM アルピナ系 マクロベタラ系 頂点1花咲き アルピナ パメラ ジャックマン アルピナ フランシス リピス マクロベタラ 他	